

2020

Venue Specs – Zeche Carl



Geschäftsführung Kornelia Vossebein

Auf Carl gGmbH, c/o Zeche Carl

12.11.2020

Anschrift

**Auf Carl gGmbH, c/o Zeche Carl
Wilhelm-Nieswandt-Allee 100
45326 Essen**

Geschäftsführung

**Kornelia Vossebein
Tel: +49 (0)201-83444-10
Fax: +49 (0)201-83444-11
info@zechecarl.de**

Produktionsleitung

**Marina Wirth
Tel: +49 (0)201-83444-48
Mobil: +49 (0)151-44026051
produktion@zechecarl.de**

Technik-Kontakt

**Patrick Wirtgen
Tel: +49 (0)201-83444-49
technik@zechecarl.de**

Web-Auftritt

**www.zechecarl.de
facebook.com/zechecarlessen
instagram.com/zeche_carl**

Gastronomie-Kontakt

**malakow Restaurant
Uwe Elstermeier
Tel: +49 (0)201-8344422
gastronomie@zechecarl.de**



Veranstaltungsraum - Kaue

Größe	225 qm plus 50 qm Empore
Deckenhöhe	6,65 m
Kapazität unbestuhlt	500 inkl. Empore, 400 exkl. Empore
Kapazität bestuhlt	200
Parken (< 7,5 t)	direkt hinter der Kaue, ebenerdig
Parken (> 7,5 t)	vor dem Restaurant malakow
Load-in bei Fahrzeug (> 7,5 t)	über Foyer Festhalle, ebenerdig
Backstage	ca. 14 qm inkl. Dusche & WC direkt neben der Bühne

Bühnenmaße - Kaue

Breite x Tiefe	10 x 5 m
Höhe	0,8 m
Lichte Höhe	5,85 m
Riser	nach Bedarf, 7 x (1 x 2 m) im Haus

Audio - Kaue

Sounddesk	Soundcraft Vi 1000 Soundcraft Compact Stagebox 32:16 Midas M32 Midas DL32 Stagebox Behringer X 32
Multicore	Digital 4 x CAT 7 (FoH bis Bühne) Analog 40:10 fest installiert
P.A.	12 x EAW Kf 730 Line Array (2 x 10" / 2 x 7" / 2 x 1" : 1050 W) 4 x Concert Audio Sub ESX

	(2 x 18" / 2000 W)
Amping	4 x Crown I-Tech 5000 HD (Top) 2 x Crown Macro-Tech 5002 Vz (Sub) 1 x Lake Contour 26 D Controller
Monitoring	sep. Monitormix nach Absprache 6 x Martin Audio LE 400 1 x Martin Audio F 215 (Drumfill)
Monitor Amping	3 x Crown Macro-Tech 1200 1 x Clayton CA 4

Licht - Kaue

Lichtpult	1 x Grand MA 2 Tourpack 1 x Grand MA 2 Faderwing 1 x MA Lightcommander II 2 x JB-Lighting Licon CX
Backtruss Bühne	5 x 6 Bar PAR 64 CP 61 2 x 4 Bar PAR 64 ACL 2 x Ultra Lite Audience Blinder 4-Lights 2 x Martin Atomic 3000
Fronttruss Bühne	4 x Martin MAC 250 Krypton 2 x 6 Bar PAR 64 CP 61 (1 kW) 4 x Lucifer GHR 2000 (2 kW) 4 x Lucifer GHR 1000 (1 kW) 4 x Philips Selecon SPX 25 / 50 Profile 2 x Ultra Lite Audience Blinder 4-Lights
nach Absprache	1 x 6 Bar PAR 64 CP 61 4 x Martin MAC 250 Krypton 8 x Litecraft LED PAR 64 AT 3 2 x Martin Atomic 3000
über Tanzfläche	4 x Lightwave Research Trackspot 4 x Clay Paky Miniscan 300 4 x Fächereffekt (1 kW) 8 x Litecraft LED PAR 64 AT 3
Nebel	1 x Look Unique 2.1 1 x Smoke Factory Captain D. 1 x HES F-100
Video	Panasonic PT EZ 590 E AV Stumpfl 16:9 (425 x 249 cm)



Veranstaltungsraum - Festhalle

Größe	245 qm
Deckenhöhe	7,45 m
Kapazität unbestuhlt	386
Kapazität bestuhlt	260
Parken	vor dem Restaurant malakow
Load-in	über Foyer Festhalle, ebenerdig
Backstage	2 separate Räume je ca. 6 qm plus 2 Aufenthaltsräume / Cateringbereich plus eine Dusche und 2 separate WC's

Bühnenmaße - Festhalle

Breite x Tiefe	9,30 x 5,60 m
Höhe	1 m
Lichte Höhe	6,45 m
Riser	nach Bedarf, 7 x (1 x 2 m) im Haus


Sound / Audio - Festhalle

Sounddesk	Soundcraft Vi 1000 Soundcraft Compact Stagebox 32:16 Midas M32 Midas DL32 Stagebox Behringer X 32
Multicore	Digital 2 x CAT 7 (FoH bis Bühne) Analog 40:10 fest installiert

P.A.	4 x Hi-Tec Audio 2 x 15" / 1 x 2" (Tops)
	4 x Hi-Tec Audio 2 x 18" (Bass)
Amping	2 x Crest Audio CA 12 (Sub)
	2 x Camco Tecton 32.4 (Mid)
	2 x Crown CSL 800 (High)
	1 x DBX Driverack PA+
Monitoring	2 x Martin Audio F 15 Blackline
Monitor Amping	2 x Crown Micro-Tech 1200

Licht - Festhalle

Lichtpult	1 x Grand MA 2 Tourpack
	1 x Grand MA 2 Faderwing
	1 x MA Lightcommander II
	2 x JB-Lighting Licon CX
Backtruss Bühne	2 x 6 Bar PAR 64 CP 61
	2 x Lucifer GHR 1000 (1 kW)
Midtruss Bühne	3 x Lucifer GHR 1000 (1 kW)
	2 x 6 Bar PAR 64 CP 61
Fronttruss Bühne	4 x Lucifer GHR 2000 (2 kW)
	2 x Lucifer GHR 1000 (1 kW)
	4 x Philips Selecon SPX 25 / 50 Profile
nach Absprache	4 x Martin MAC 250 Krypton
	8 x Litecraft LED PAR 64 AT 3
	16 x Showtec Pixelbar 12
über Tanzfläche	2 x 6 Bar PAR 64 (500 W)
Nebel	1 x Look Unique 2.1
	1 x Smoke Factory Captain D.
	1 x HES F-100
Video	Panasonic PT EZ 570 E
	4 m breite, ausfahrbare Leinwand



Lichthof

Größe	180 qm
Deckenhöhe	8 m
Kapazität unbestuhlt	200
Kapazität bestuhlt	55
Parken	vor dem Restaurant malakow
Load-in	über Foyer Lichthof, ebenerdig
Backstage	nicht vorhanden

Bühnenmaße - Lichthof

Breite x Tiefe	5 x 4 m
Höhe	0,6 m
Lichte Höhe	3 m
Riser	nach Bedarf, 7 x (1 x 2 m) im Haus

Sound / Audio - Lichthof

Sounddesk	Midas M32
	Behringer X 32
P.A.	2 x JBL 4770 A
	2 x Bell YRS 4 L (Sub)
Amping	1 x Crown CE 4000
	1 x Crown Micro-Tech 1200
	1 x Crown Micro-Tech 600
	1 x DBX Driverack PA

Licht - Lichthof

Lichtpult	1 x Grand MA 2 Tourpack 1 x Grand MA 2 Faderwing 1 x MA Lightcommander II 2 x JB-Lighting Licon CX
Fronttruss	3 x Coemar Passo 650 / 1000 2 x Neospot 650 / 1000
Backtruss nach Absprache	4 x Martin MAC 250 Krypton 8 x Litecraft LED PAR 64 AT 3
Video	BenQ MS 517 2,55 m breite, ausfahrbare Leinwand



Außenbereich

Größe	ca. 860qm komplett (ca. 400qm vor der Bühne)
Kapazität unbestuhlt	800
Kapazität bestuhlt	300
Parken (< 7,5 t)	vor dem Restaurant malakow
Parken (> 7,5 t)	vor dem Restaurant malakow
Load-in bei Fahrzeug (< 7,5 t)	direkt vor der Bühne
Backstage	ca. 14 qm inkl. Dusche & WC direkt neben der Bühne

Bühnenmaße - Außenbereich

Breite x Tiefe	7 x 4 m
Höhe	0,8 m
Lichte Höhe	4 m
Riser	nach Bedarf, 7 x (1 x 2 m) im Haus

Audio - Außenbereich

Sounddesk	Soundcraft Vi 1000 Soundcraft Compact Stagebox 32:16 Midas M32 Midas DL32 Stagebox Behringer X 32
Multicore P.A.	Digital 1 x CAT 7 (FoH bis Bühne) 2 x JBL 4770 A 2 x Bell YRS 4 L (Sub)
Amping	1 x Crown CE 4000 1 x Crown Micro-Tech 1200

Monitoring	1 x Crown Micro-Tech 600 1 x DBX Driverack PA sep. Monitormix nach Absprache
Monitor Amping	6 x Martin Audio LE 400 1 x Martin Audio F 215 (Drumfill) 3 x Crown Macro-Tech 1200 1 x Clayton CA 4

Licht - Außenbereich

Lichtpult	1 x Grand MA 2 Tourpack 1 x Grand MA 2 Faderwing 1 x MA Lightcommander II 2 x JB-Lighting Licon CX
Backtruss Bühne Fronttruss Bühne nach Absprache	8 x Expolite TourLED 42 4x 1kW Stufenlinse 4 x Martin MAC 250 Krypton 8 x Litecraft LED PAR 64 AT 3 2 x Martin Atomic 3000
Nebel	1 x Look Unique 2.1 1 x Smoke Factory Captain D. 1 x HES F-100

Sonstiges

DJ-Equipment	vorhanden nach Absprache (CD; Platte; Mixer)
Bewirtung der Gäste	jeder Veranstaltungsraum ist mit einer Theke ausgestattet, die vom Betreiber des anliegenden Restaurants bewirtet wird
Merch-Verkauf	nach Absprache
Catering der Künstler	vorhanden nach Absprache
Dekoration	nach Absprache (nur B1)
Video-Equipment	vorhanden nach Absprache (Mixer; Kameras; Zuspierer)

Konfettikanonen, Schaumkanonen und ähnliches sind grundsätzlich verboten!

Für Eure und unsere Gesundheit haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, mit dem wir auch in Zukunft sicher Veranstaltungen durchführen können. Alle Änderungen in unserem Haus dienen zur Eindämmung des Corona Virus. Hierbei halten wir uns an die Vorgaben der Corona Schutzverordnung des Landes NRW. Leider kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen, auf die wir immer schnellstmöglich hinweisen.

- Hygiene- und Schutzmaßnahmen

Im gesamten Haus besteht eine Maskenpflicht. Auch auf der Bühne während der Veranstaltung und im Backstage. Ausgenommen sind Sänger und Blasinstrumente, wenn sie 4m Abstand zum Publikum einhalten. Blasinstrumente dürfen nicht ausgeschüttelt werden. Auch der Sicherheitsabstand von 1,5m ist auf der Bühne einzuhalten. Ist dies nicht möglich, können von uns transparente Trennwände aufgestellt werden.

Bitte auf Hust- und Niesetikette achten.

Handdesinfektionsspender stehen im gesamten Haus zur Verfügung. Bitte davon Gebrauch machen.

- Zuschauerraum

Im Zuschauerraum besteht auch die 1,5m Abstands Regel. Es gibt maximal 2 zusammenhängende Plätze. Die Gesamtkapazität beträgt momentan in der Kaue 64 Plätze und im Festsaal 76 Plätze.

- Persönliche Kontaktdaten

Als Veranstalter sind wir verpflichtet Eure Kontaktdaten aufzunehmen. Dies dient nur zur Verfolgbarkeit von Infektionsketten und wird natürlich vertraulich von uns behandelt. Diese Daten werden 4 Wochen von uns gespeichert und dann gelöscht. Bitte gebt auch die Daten von Leuten an, die Euch begleiten (Techniker, Fotografen, etc.)

- **Einbahnstraßensystem**
Im gesamten Haus gibt es ein Einbahnstraßensystem, um ausreichend Abstand zu gewährleisten. Bitte auf Markierung am Boden achten und befolgen.
- **Belüftungsanlage**
Um eine ausreichende Frischluftzufuhr zu gewährleisten, laufen unsere Belüftungsanlagen momentan auf 100%. Außerdem öffnen wir regelmäßig die Türen und Fenster, um zu lüften. Dadurch kommt es zu einer größeren Geräuschkentwicklung in den Hallen und es kann manchmal etwas kühl sein.

**Anfahrtsskizzen, Lagepläne und weitere Informationen gern auf Nachfrage.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!**

